

# EXAMES QUE TODA GRÁVIDA DEVE FAZER

A gestação é um período de muitas perguntas e dúvidas. Por isso, a **ginecologista e obstetra Dra. Sílvia Herrera**, coordenadora de Medicina Fetal do **SalomãoZoppi Diagnósticos**, preparou um material com os principais testes que devem ser realizados durante as diferentes fases da gravidez.



## EXAMES GENÉTICOS E MOLECULARES

**A partir da 8ª semana**

### Sexagem Fetal

Revela o sexo do bebê.

**A partir da 9ª semana**  
(ideal a partir da 10ª semana)

### NIPT (DNA Fetal no Sangue Materno)

Sem levar risco ao feto, rastreia as síndromes cromossômicas.



## ROTINA ULTRASSONOGRÁFICA

**Entre a 5ª e a 10ª semanas**  
(ideal entre a 7ª e a 10ª semanas)

### Avaliação Obstétrica Inicial Transvaginal

Analisa a gravidez em relação à localização, o número de fetos e placentas e o tamanho do embrião.

**Entre a 11ª e a 14ª semanas**  
(ideal na 12ª semana)

### Morfológico do Primeiro Trimestre

Rastreia síndromes genéticas com taxas de detecção de 90% dos casos de Síndrome de Down, além de outras malformações.

### Avaliação do Colo Uterino Via Transvaginal

Rastreia os riscos do parto prematuro.



## PERFIL BIOQUÍMICO

**Entre a 10ª e a 14ª semanas**  
(ideal na 10ª semana)

### Fração Livre BHCG

### PAPP-A

Quando realizado junto com o morfológico, aumenta a taxa de detecção de Síndrome de Down para 96%.



## RASTREAMENTO PARA PRÉ-ECLÂMPSIA

**Entre a 10ª e a 14ª semanas**  
(ideal na 10ª semana)

### PAPP-A

### PLGF

Uma das principais responsáveis por morte materna, prematuridade e baixo peso ao nascer.

## PROCEDIMENTO INVASIVO

**Entre a 11ª e a 14ª semanas**

### Biópsia de Vilo Corial

Avalia a composição genética do bebê.



## ROTINA LABORATORIAL

**Entre a 35ª e a 37ª semanas**

### Swab Perianal e Vaginal para Pesquisa de Estreptococo B

Investiga se a gestante possui a bactéria Estreptococo B.

## PROCEDIMENTO INVASIVO

**A partir da 16ª semana**

### Amniocentese

Realiza a avaliação do cariótipo ou infecções fetais. Também é utilizado para confirmação diagnóstica no caso de NIPT alterado.



## ULTRASSONOGRAFIA

**Entre a 18ª e a 24ª semanas**  
(ideal na 22ª semana)

### Morfológico do Segundo Trimestre

Detecta deficiências estruturais e marcadores de cromossomopatias no feto.

### Doppler Colorido das Artérias Uterinas

Faz o rastreio das pacientes de maior risco para desenvolvimento de pré-eclâmpsia ou de fetos muito pequenos no decorrer da gestação.

### Avaliação do Colo Uterino Via Transvaginal

Avalia os riscos de um parto prematuro por meio da medida vaginal do colo uterino.

## 2º TRIMESTRE

**A partir da 20ª semana**

### Ecocardiograma Fetal

Faz o diagnóstico precoce de malformação cardíaca.

ENTRE O SEGUNDO E TERCEIRO TRIMESTRES



## ULTRASSONOGRAFIA

**Entre a 26ª e a 30ª semanas**

### Obstétrico 3D/4D

Imagens do feto em três ou quatro dimensões e em tempo real.

## 3º TRIMESTRE

## ULTRASSONOGRAFIA E AVALIAÇÃO DE VITALIDADE

**A partir da 28ª semana**

### Perfil Biofísico Fetal

Avalia a vitalidade do feto.



### Cardiotocografia

Registra a frequência cardíaca do bebê e das contrações uterinas.



## QUALQUER FASE DA GRÁVIDEZ

### Ultrassonografia Obstétrica

Avalia o desenvolvimento do feto e alterações no líquido amniótico.

### Doppler Colorido

Analisa o risco da pré-eclâmpsia maternal e a vitalidade crônica do bebê.